

Заседание Правления департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области

156005 г. Кострома, ул. Свердлова д. 82 «А»,
тел. (4942) 31-16-13, 31-52-13
31 августа 2018 года в 10.00 часов

ПОВЕСТКА ДНЯ

№	Название обсуждаемого вопроса	Докладчик	Время обсуждения
1.	Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «СВИСС КРОНО» к объектам электросетевого хозяйства филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» по индивидуальному проекту	Л.В. Осипова	10.00-10.05
2.	Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 2019-2023 г.г. для ООО "Буйская сельхозтехника"	Н.Г. Громова	10.05-10.10
3.	О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Пыщуг-Ресурс» потребителям Пыщугского муниципального района на 2018 год	Неугодникова Н.Е.	10.10-10.15
4.	О продлении срока принятия решения по установлению тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт» потребителям г.о.г. Кострома, на 2018 год на 30 календарных дней	Тимофеева О.Б.	10.15-10.20
5.	О продлении срока рассмотрения дела по установлению тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «КостромаТеплоРемонт» потребителям города Костромы на 2018 год	Суметова Е.Н.	10.20-10.25
6.	Об установлении тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения для АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2018 год	Громова Н.Г.	10.25-10.30
7.	О внесении изменений в постановление департамента ГРЦ и Т Костромской области от 20.12.2017 № 17-529	Громова Н.Г.	10.30-10.35
8.	О внесении изменений в постановление департамента ГРЦ и Т Костромской области от 20.12.2017 № 17-515	Тимофеева О.Б.	10.35-10.40
9.	Об установлении тарифов на питьевую воду и утверждение производственных программ для ООО «Пыщуг-Ресурс» на 2018-2019 годы	Н.Г. Громова	10.40-10.45

10.	Об установлении составляющей платы за подключение к системе теплоснабжения МУП г. Костромы «Городские сети» (ставка П1), подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час , подключаемая нагрузка объектов заявителей которых превышает 1,5 Гкал/час при наличии возможности подключения	О.Б. Тимофеева	10.45-10.50
-----	---	----------------	-------------

Директор департамента



И.Ю. Солдатова